

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2014—फाल्गुन 30, शक 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 30-10-2013

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. मगरलोड जिला (धमतरी), तह. बिलासपुर, कोटा जिला (बिलासपुर), तह. जांजगीर, अगरतला, पामगढ़, बलौदा, सकती, जैजेपुर, मालखरौदा जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. रायगढ़, खरसिया, सारंगढ़, बरमकेला, तमनार जिला (रायगढ़), तह. जशपुर, दुलदुला, कुनकुरी, बगीचा, कांसाबेल, पत्थलगांव जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. नगरी जिला (धमतरी), तह. दुर्ग जिला (दुर्ग), तह. पखांजूर, नरहरपुर जिला (कांकेर), तह. पेन्द्रा, तखतपुर, बिल्हा जिला (बिलासपुर), तह. पुसौर, लैलूंगा, धरमजयगढ़ जिला (रायगढ़), तह. नवागढ़, डभरा जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. मनोरा, फरसाबाहार जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. धमतरी जिला (धमतरी), तह. कांकेर, भानुप्रतापपुर दुर्गकोन्दल, अन्तागढ़ जिला (कांकेर), तह. पेन्द्रारोड जिला (बिलासपुर), तह. चाम्पा जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. घरघोड़ा जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- तह. कुरूद जिला (धमतरी), तह. दुर्ग जिला (दुर्ग), तह. मरवाही जिला (बिलासपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.

2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जुताई, बोनी का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है।
3. सिंचाई.— जिला कोरबा, रायगढ़ में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है।
4. कटाई.— प्रायः सभी जिलों में कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. फसल स्थिति.— जिला महासमुन्द में मूंगफली, तिल की हालत समान है। जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का फसल की हालत समान है। जिला कवर्धा में धान, सोयाबीन, तिल, तुअर व अन्य फसल की हालत समान है। जिला नारायणपुर में कुटकी, कुल्थी, रमतिल की हालत समान है। जिला बीजापुर में फसल की हालत समान है। जिला सुकमा में धान, ज्वार, मक्का, तुअर सांवा, रागी, कोदो, कुटकी की हालत समान है। जिला बिलासपुर में फसल की हालत समान है। जिला जांजगीर-चाम्पा में मूंगफली, तिल, सनहेम्प, मक्का, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द, मूंग, फसल की हालत समान है। जिला सरगुजा में धान, मक्का, उड़द, तिल, ज्वार, मूंगफली, अरहर व अन्य की हालत समान है। जिला बलरामपुर में फसल की हालत समान है। जिला कोरिया में धान, मक्का, तुअर, कोदो, कुटकी, उड़द की हालत समान है। जिला रायगढ़ में धान, मूंगफली, गन्ना, उड़द, सन, अंबाडी, मूंगफली की हालत सुधरी है। जिला जशपुर में गन्ना, धान, मक्का, तिल की हालत सामान्य है।

6. पशु-स्थिति.— प्रायः सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।
7. चारा.— प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
8. बीज प्राप्ति.— प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
9. खेतिहर श्रमिक.— प्रायः खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 30-10-2013

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर ..	2.	3.	5.	7.	
2. आरंग ..	4. (1) ..	6.	8.		
3. अभनपुर ..	(2) ..				
4. तिल्दा ..					
*जिला-बलौदा-बाजार	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार ..	2.	3.	5.	7.	
2. बिलाईगढ़ ..	4. (1) ..	6.	8.		
3. कसडोल ..	(2) ..				
4. पलारी ..					
5. भाटापारा ..					
6. सिमगा ..					
*जिला-गरियाबंद	मिलीमीटर				
1. बिन्द्रानवागढ़ ..	2.	3.	5.	7.	
(गरियाबंद) ..	4. (1) ..	6.	8.		
2. फिंगेश्वर ..	(2) ..				
3. छुरा ..					
4. देवभोग ..					
5. मैनपुर ..					
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द ..	2.	3.	5.	7.	
2. बसना ..	4. (1) धान, मूंगफली, तिल की हालत सामान है. धान की कटाई छुटपुट प्रारंभ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.		
3. सरायपाली ..	(2) उपरोक्त फसलों सामान्य.				
4. पिथौरा ..					
5. बागबांहरा ..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	39.4	2. धान की खड़ी फसल में मांहू, व तनाछेदक की शिकायत है. कृषकों द्वारा उपचार जारी है.	3. ... 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, फसल की हालत समान है. अधिक वर्षा से धान की फसल प्रभावित हुआ. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. नगरी	27.2				
3. कुरूद	56.2				
4. मगरलोड	11.2				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	88.0	2. रबी फसल की बोनी हेतु कहीं-कहीं जुताई का कार्य जारी है. खड़ी फसल में रोग व कीड़ों की शिकायत नहीं है.	3. ... 4. (1) खरीफ फसल की कटाई का कार्य छुटपुट प्रारंभ हुआ है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पाटन	23.0				
3. धमधा	..				
*जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	..	2. ...	3. ... 4. (1) ... (2) ...	5. ... 6. ...	7. ... 8. ...
2. बेरला	..				
3. साजा	..				
4. नवागढ़	..				
5. थानखमरिया	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. धान की बालिया पक चुकी है. फसल पर कीड़े मकोड़ों का प्रकोप है.	3. ... 4. (1) हरना धान की कटाई छुटपुट चालू है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. डोंडी	..				
3. डोंडीलोहारा	..				
4. गुरूर	..				
5. गुंडरदेही	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	39.0	2. ...	3. ... 4. (1) ... (2) ...	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	25.1				
3. खैरागढ़	..				
4. छुईखदान	..				
5. डोंगरगढ़	..				
6. मानपुर	..				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़	..				
9. छुरिया	..				
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. धान फसल पर मांहू व तनाछेदक की शिकायत है. कृषकों द्वारा उपचार जारी है.	3. ... 4. (1) धान, सोयाबीन, तुअर, तिल व अन्य फसल की हालत समान है. हरना धान की कटाई प्रारंभ. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	..				
3. सहसपुर लोहारा	..				
4. बोडला	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. तोकापाल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. दरभा	..		(2) ..		
4. बस्तर	..				
5. बकावण्ड	..				
6. बास्तानार	..				
7. लोहणडीगुड़ा	..				
*जिला-कोंडागांव	मिलीमीटर				
1. कोंडागांव	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. केशकाल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. बडेरानपुर	..		(2) ..		
4. माकड़ी	..				
5. फरसगांव	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. बेमौसम वर्षा होने से धान काटने में विलम्ब हुआ पका धान भिगने से क्वालिटी पर विपरित होने की संभावना है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. आरेछा	..		4. (1) कुटकी, कुल्थी, रमतिल की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	39.5	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. चारामा	80.6		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, रामतिल व अन्य साग भाजी की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	28.0				
4. भानुप्रतापपुर	38.0				
5. पखांजूर	30.0				
6. दुर्गाकोन्दल	37.0				
7. अन्तागढ़	38.1				
*जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. गीदम	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कटेकल्याण	..		(2) ..		
4. कुआकोण्डा	..				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. मक्का फसल की कटाई हो चुकी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोंटा	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, सांवा, रागी, कोदो, कुटकी की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	...	2. ...	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. उसूर	...		4. (1) फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	...		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपटनम	...				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	7.0	2. धान की खड़ी फसल पर	3. ...	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. कोटा	7.6	मांहू की शिकायत है. कृषकों	4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रारोड	47.6	द्वारा उपचार जारी है.	(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
4. पेण्ड्रा	32.9				
5. बिल्हा	24.0				
6. तखतपुर	18.0				
7. मस्तुरी	...				
8. मरवाही	103.0				
*जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. पथरिया	...		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. लोरमी	...		(2) ...		
जिला-जांजगीर- चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	11.8	2. अधिक वर्षा होने से कहीं-	3. ...	5. ...	7. ...
2. चांफा	45.0	कहीं फसल खेतों में गिर गये	4. (1) मूंगफली, तिल, सनहेम्प, मक्का, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द, मूंग फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	5.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. सक्ती	6.8				
5. डभरा	20.5				
6. नवागढ़	21.6				
7. जैजेपुर	11.2				
8. मालखरौदा	11.7				
9. अगरतरा	11.4				
10. बलौदा	6.1				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	...	2. ...	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	...		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	...		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	...				
5. पोड़ीउपरोड़ा	...				
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	...	2. ...	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लखनपुर	...		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, ज्वार, मूंगफली, अरहर व अन्य की स्थिति समान है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. उदयपुर	...		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. सीतापुर	...				
5. बलौदा	...				
6. भैरमगढ़	...				
7. भैरमगढ़	...				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. रामानुजगंज	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओडगी	..				
जिला-बलरामपुर	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. वाड्डफनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर	..				
5. कुसमी	..				
6. शंकरगढ़	..				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, कोदो,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		कुटकी, ज्वार, तिल की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	..		समान है.		
5. खडगवां	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	3.4	2. कहीं-कहीं तेज हवा चलने	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	37.7	से धान की फसल खेतों में	4. (1) धान, मूंगफली, गन्ना, उड़द, सन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	7.0	गिरने से क्षति होने की	अंबाड़ी, तुअर फसल की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	19.4	संभावना है.	सुधरी है.		
5. सारंगढ़	8.8		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
6. धरमजयगढ़	20.3				
7. पुसौर	28.8				
8. बरमकेला	12.8				
9. तमनार	12.0				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	7.6	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	7.6	का प्रकोप नहीं है.	4. (1) धान, मक्का, तिल, मूंगफली, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	5.0		गन्ना की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. पत्थलगोव	12.2		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. कांसाबेल	4.0				
6. मनोरा	28.2				
7. दुलदुला	2.3				
8. परसाबहार	29.3				

*टीप.— जिला रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, मुंगेली, सूरजपुर से पत्रक अप्राप्त है.

है नागर
मार्च 21 2014 (5)

पी. आर. प्रधान,
सहा. आयुक्त, वास्ते-संबालक,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

500 EAST HART